



Regione Toscana	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	2008-2012	Inflazione 2008-2012
Numero ricette	35.678.999	36.729.349	38.089.228	38.573.267	38.102.071	+6.8%	8,8%
Spesa lorda	689.105.161	691.890.591	700.925.202	668.494.287	614.775.647	-10.8%	
Spesa netta	641.523.503	634.819.558	625.468.760	570.616.951	502.366.344	-21.7%	

**I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Toscana: confronto 2012/2011**

Gruppo ATC	incidenza su	diff. rispetto	incidenza sul n.	diff. rispetto
sistema cardiovascolare	34,75%	-14,73%	35,67%	-0,46%
apparato gastrointestinale e metabolismo	16,04%	-1,29%	19,57%	+4,31%
sistema nervoso	13,88%	-1,19%	10,75%	-0,61%
sistema respiratorio	10,36%	-1,87%	3,46%	-2,99%
antimicrobici generali per uso sistemico	7,95%	-15,42%	8,28%	-5,82%
sistema muscolo-scheletrico	4,36%	-10,06%	4,18%	-5,59%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	4,02%	-1,59%	3,72%	-1,15%
sangue ed organi emopoietici	2,87%	+0,10%	7,81%	+0,76%
organi di senso	2,78%	-0,32%	1,98%	-0,64%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	2,00%	+2,14%	3,89%	-1,38%

**I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Toscana**

Principio attivo	incidenza su spesa 2012	diff. rispetto spesa 2011
lansoprazolo	3,05%	-3,47%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,97%	-1,89%
rosuvastatina sale di calcio	2,30%	-5,88%
atorvastatina calcio triidrato	2,00%	-51,77%
amoxicillina triidrato/potassio clavulanato	1,89%	-7,86%
pantoprazolo sodico sesquidrato	1,85%	+19,21%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,80%	-0,61%
tiotropio bromuro	1,67%	+2,95%
ramipril	1,63%	-4,15%
escitalopram ossalato	1,59%	-2,94%

**I 10 principi attivi più prescritti in Toscana**

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2012	diff. rispetto confezioni 2011
lansoprazolo	4,41%	-1,34%
acido acetilsalicilico	3,58%	+0,20%
ramipril	3,44%	+1,52%
metformina cloridrato	2,83%	+3,28%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,59%	+22,37%
amlodipina besilato	2,07%	+1,45%
simvastatina	1,92%	+7,51%
furosemide	1,90%	-0,21%
amoxicillina triidrato/potassio clavulanato	1,88%	-4,87%
levotiroxina sodica	1,71%	+1,13%