




Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



| Regione Liguria | anno 2009 | anno 2010 | anno 2011 | anno 2012 | anno 2013 | 2009-2013 | Inflazione 2009-2013 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| Numero ricette | 16.368.214 | 16.635.338 | 16.773.254 | 16.504.904 | 16.581.178 | +1.3% | 8,7% |
| Spesa lorda | 367.974.387 | 363.562.076 | 345.164.129 | 308.980.099 | 296.538.948 | -19.4% | |
| Spesa netta | 327.725.801 | 319.172.734 | 290.739.930 | 246.384.703 | 235.863.354 | -28.0% | |

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Liguria: confronto 2013/2012

| Gruppo ATC | incidenza su spesa 2013 | diff. rispetto spesa 2012 | incidenza sul n. confezioni 2013 | diff. rispetto confezioni 2012 |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| sistema cardiovascolare | 33,87% | -8,19% | 35,31% | -1,71% |
| apparato gastrointestinale e metabolismo | 17,63% | +1,25% | 23,83% | +5,27% |
| sistema nervoso | 15,15% | -1,98% | 10,46% | +1,50% |
| sistema respiratorio | 9,81% | -6,05% | 3,96% | -1,19% |
| antimicrobici generali per uso sistemico | 6,40% | -0,37% | 6,67% | +0,81% |
| sistema genito-urinario ed ormoni sessuali | 4,21% | +2,58% | 3,73% | -0,24% |
| sistema muscolo-scheletrico | 4,12% | -7,41% | 3,59% | -3,69% |
| sangue ed organi emopoietici | 2,45% | -5,42% | 6,73% | -4,67% |
| organi di senso | 2,36% | +0,48% | 1,77% | -0,90% |
| farmaci antineoplastici ed immunomodulatori | 2,03% | +5,82% | 0,57% | +5,17% |

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Liguria

| Principio attivo | incidenza su spesa 2013 | diff. rispetto spesa 2012 |
|--|-------------------------|---------------------------|
| lansoprazolo | 3,55% | -0,53% |
| pantoprazolo sodico sesquidrato | 2,89% | +14,20% |
| rosuvastatina sale di calcio | 2,71% | -6,74% |
| salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato | 2,69% | -1,54% |
| olmesartan medoxomil | 1,79% | +3,36% |
| ezetimibe/simvastatina | 1,67% | +4,94% |
| tiotropio bromuro | 1,61% | -1,76% |
| omeprazolo | 1,57% | -0,59% |
| irbesartan/idroclorotiazide | 1,55% | -13,77% |
| escitalopram ossalato | 1,54% | -2,98% |

I 10 principi attivi più prescritti in Liguria

| Principio attivo | incidenza sul n. confezioni 2013 | diff. rispetto confezioni 2012 |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| lansoprazolo | 5,42% | -0,09% |
| pantoprazolo sodico sesquidrato | 4,25% | +17,36% |
| acido acetilsalicilico | 2,97% | -6,33% |
| ramipril | 2,52% | +0,67% |
| omeprazolo | 2,50% | +0,18% |
| metformina cloridrato | 2,04% | +1,46% |
| amlodipina besilato | 1,92% | -2,85% |
| atorvastatina calcio triidrato | 1,46% | -3,14% |
| levotiroxina sodica | 1,31% | -2,48% |
| colecalfiferolo | 1,24% | +53,44% |